

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ウチダの漢方製剤

ウチダの 消風散

ショウフウサン

ウチダの消風散は漢方処方にしたがって、生薬を配合して製した散剤で、特異な芳香があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の方は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の方は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
 - 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
- * 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
- 下痢
- 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

成分・分量

本品 23.0g 中			
トウキ	3.0g	ゴボウシ	2.0g
ジオウ	3.0g	チモ	1.5g
セッコウ	3.0g	センタイ	1.0g
ハマボウフウ	2.0g	クジン	1.0g
ソウジュツ	2.0g	ケイガイ	1.0g
モクツウ	2.0g	ゴマ	1.5g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬

フリーダイヤル 0120-384638

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

効能・効果

長年治らない頑固な皮膚病で分泌物が多く、痂皮^{注)}を形成し、口渴を訴え掻痒感甚しく、夏期又は温暖時に悪化するもの。湿疹、蕁麻疹、水虫、あせも、皮膚掻痒症。

注)「痂皮」とはかさぶたを指します。

用法・用量

次の1回量を1日3回食前1時間又は食間空腹時に水又は温湯で服用する。

年齢	1回量
大人(15才以上)	2.0g
15才未満 12才迄	1.6g
12才未満 7才迄	1.4g
7才未満 5才迄	1.0g
5才未満 2才迄	0.6g
2才未満	0.3g

用法・用量に関連する注意

- 添付の匙はすり切りで、大匙1杯が約1g、小匙1杯が約0.1gです。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

** (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させること。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8